Certificado de conformidade

0099/CPR/A85/0065

Em conformidade com o Regulamento dos produtos de construção (UE) N. 305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de Março de 2011, o organismo notificado AENOR (n 0099) emitiu este certificado para

SOPREMA S.A.

com sede em	ZONA INDUSTRIAL DE ALPIARÇA, RUA A, LOTE 4B, 2090-242 ALPIARÇA (Santarem - Portugal)
Produto de construção	**Membranas betuminosas**
Normas harmonizadas	---
Referências	Detalhadas no anexo ao Certificado
Centro de produção	ZONA INDUSTRIAL DE ALPIARÇA, RUA A, LOTE 4B, 2090-242 ALPIARÇA (Santarem - Portugal)
Esquema de certificação	Para emitir este certificado foram consideradas todas as disposições do sistema 2 + de avaliação e verificação da regularidade do desempenho, conforme descrito no Anexo ZA da norma harmonizada citada no anexo ao Certificado. O controlo da produção na fábrica atende aos requisitos da mesma. Este certificado foi concedido pela primeira vez na data de emissão indicada abaixo e permanecerá em vigor até o seu vencimento, desde que não haja mudança nos métodos de ensaio e nos requisitos para o controlo da produção na fábrica incluidos na norma harmonizada para avaliar o desempenho das características declaradas, e que o produto e as condições de produção não tenham sido significativamente modificados.
Primeira emissão	2011-09-28
Última emissão	2024-09-28
Validade	2025-09-28

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

ENAC
CERTIFICACIÓN
ISO 17065
Nº1 / C-PR356

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado de conformidade

0099/CPR/A85/0065

Anexo ao Certificado

Designação comercial	Norma de referência
ALUFAL AL NATURAL	EN 13707:2004+A2:2009
ALUFAL AL ROJO	EN 13707:2004+A2:2009
ALUFAL SBS	EN 13707:2004+A2:2009
ALUFAL SBS ROJO	EN 13707:2004+A2:2009
ASFALAM ALU 30	EN 13707:2004+A2:2009
ASFALAM FP 3 MM	EN 13707:2004+A2:2009
ASFALAM FP 30	EN 13707:2004+A2:2009
ASFALAM FP 4 KG	EN 13707:2004+A2:2009
ASFALAM FP 4 MM	EN 13707:2004+A2:2009
ASFALAM FP 40	EN 13707:2004+A2:2009
ASFALAM FP 40/G MIN	EN 13707:2004+A2:2009
ASFALAM FP 40/G MIN JARDIM	EN 13707:2004+A2:2009
ASFALAM FP 4,5 MIN	EN 13707:2004+A2:2009
ASFALAM FP 48	EN 13707:2004+A2:2009
ASFALAM FP 5 KG MIN	EN 13707:2004+A2:2009
ASFALAM FP 50	EN 13707:2004+A2:2009
ASFALAM FP 50/G JARDIM	EN 13707:2004+A2:2009
ASFALAM FP 50/G MIN	EN 13707:2004+A2:2009
ASFALAM FV 2 KG	EN 13707:2004+A2:2009
ASFALAM FV 2 MM	EN 13707:2004+A2:2009
ASFALAM FV 3 KG	EN 13707:2004+A2:2009
ASFALAM FV 3 MM	EN 13707:2004+A2:2009
ASFALAM FV 30	EN 13707:2004+A2:2009
ASFALAM FV 4 KG	EN 13707:2004+A2:2009
ASFALAM FV 4 KG MIN	EN 13707:2004+A2:2009
ASFALAM FV 4 MM	EN 13707:2004+A2:2009
ASFALAM FV 40	EN 13707:2004+A2:2009
ASFALAM FV 40/G MIN	EN 13707:2004+A2:2009
ASFALAM FV 5 KG MIN	EN 13707:2004+A2:2009
DUOFLEX GARDEN	EN 13707:2004+A2:2009
EDILPOL FP 4,5 kg MIN	EN 13707:2004+A2:2009
EDILPOL FP 5 kg MIN	EN 13707:2004+A2:2009
EDILPOL FV 2 KG	EN 13707:2004+A2:2009
EDILPOL FV 2 MM	EN 13707:2004+A2:2009

Primeira emissão 2011-09-28
Última emissão 2024-09-28
Validade 2025-09-28

ENAC
CERTIFICACIÓN
ISO 17065
Nº1 / C-PR356

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado de conformidade

0099/CPR/A85/0065

Anexo ao Certificado

Designação comercial	Norma de referência
EDILPOL FV 3 KG	EN 13707:2004+A2:2009
ELASTOPHENE ELITE FV 3 KG	EN 13707:2004+A2:2009
HESIFAL FV 30	EN 13707:2004+A2:2009
HESIFAL 30	EN 13707:2004+A2:2009
HESIFAL 48	EN 13707:2004+A2:2009
HESIFAL 50 PIZARRA	EN 13707:2004+A2:2009
LASER PLATINUM	EN 13707:2004+A2:2009
MOFLEX FP 3 Kg	EN 13707:2004+A2:2009
MOFLEX FP 4 Kg	EN 13707:2004+A2:2009
MOFLEX FP 4 Kg MIN N	EN 13707:2004+A2:2009
MOFLEX FV 3 Kg	EN 13707:2004+A2:2009
MOFLEX FV 4 Kg	EN 13707:2004+A2:2009
MOFLEX FV 4 Kg MIN N	EN 13707:2004+A2:2009
MOFLEX N FP 3 kg BR	EN 13707:2004+A2:2009
MOFLEX N FP 3 mm BR	EN 13707:2004+A2:2009
MOFLEX N FP 4 mm BR	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLAS SBS FM 25	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLAS SBS FP 25	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLAS SBS FP-S 25	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLAS SBS FP-S 35	EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2004 ; EN 13969:2004/A1:2006
MOPLAS SBS FP-S 40	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLAS SBS FP-T 40	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLAS SBS FPV-S 35 MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLAS SBS FPV-S 40 MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLAS SBS FV 25	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLAS SBS FV 25 GR-S	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLAS SBS FV 25 MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY I FP 4 Kg MIN N	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY I FP 4 mm	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY I FP 4,5 Kg MIN N	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY I FV 3 mm	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N FP 3 Kg	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N FP 3 kg BR	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N FP 3 mm	EN 13707:2004+A2:2009

Primeira emissão 2011-09-28
Última emissão 2024-09-28
Validade 2025-09-28

ENAC
CERTIFICACIÓN
ISO 17065
Nº1 / C-PR356

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado de conformidade

0099/CPR/A85/0065

Anexo ao Certificado

Designação comercial	Norma de referência
MOPLY N FP 3 mm BR	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N FP 4 Kg	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N FP 4 Kg GARDEN	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N FP 4 Kg MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N FP 4 Kg MIN N	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N FP 4 Kg MIN R	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N FP 4 mm	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N FP 4 mm BR	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N FP 4 mm GARDEN	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N FP 4 mm MIN BRANCO BR	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N FP 4,5 Kg MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N FP 4,5 Kg MIN N	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N FP 5 Kg MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N FP 5 kg MIN N	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N FV 2 mm	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N FV 3 Kg	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N FV 3 mm	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N FV 4 Kg	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N FV 4 Kg MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N FV 4 Kg MIN N	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N FV 4 MM	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N FV 5 KG MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N PLUS FP 3 Kg	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N PLUS FP 4 Kg	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N PLUS FP 4 Kg MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N PLUS FP 4 Kg MIN N	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N PLUS FP 4,5 KG MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N PLUS FV 2 KG	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N PLUS FV 3 Kg	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N PLUS FV 4 Kg	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N PLUS FV 4 Kg MIN N	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N PLUS FV 5 KG MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N PLUS 2 Kg AL NATURAL	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N PLUS 2,5 Kg AL NATURAL	EN 13707:2004+A2:2009

Primeira emissão 2011-09-28
Última emissão 2024-09-28
Validade 2025-09-28

ENAC
CERTIFICACIÓN
ISO 17065
Nº1 / C-PR356

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado de conformidade

0099/CPR/A85/0065

Anexo ao Certificado

Designação comercial	Norma de referência
MOPLY N PLUS 3 Kg AL NATURAL	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N PLUS 3 KG AL ROJO	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N 3 Kg AL ROJO	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS FP 4 kg	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS FP 4,8 kg	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS FV 3 kg	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS FV 4 kg	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS FV 4 kg MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS APP FP 3 KG	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS APP FP 4 KG	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS APP FP 4 KG GARDEN	EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2004 ; EN 13969:2004/A1:2006
MORTERPLAS APP FP 4 KG GR-S	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS APP FP 4,8 KG	EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2004 ; EN 13969:2004/A1:2006
MORTERPLAS APP FP 4,8 KG GARDEN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS APP FP 5 kg	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS APP FP-S 4 KG	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS APP FP-S 4.8 KG	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS APP FP-T 5 kg GR-S	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS APP FP-T 6 KG MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS APP FPV 4 KG GARDEN MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS APP FPV 4 KG MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS APP FPV 5 KG MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS APP FPV 6 KG MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS APP FPV-S 4 KG MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS APP FPV-S 5 KG MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS APP FV 3 KG	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS APP FV 4 KG	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS APP FV 4 KG MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS APP GARDEN MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FM 4 mm MIN BK	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FP 3 kg	EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2004 ; EN 13969:2004/A1:2006
MORTERPLAS FP 4 kg.	EN 13707:2004+A2:2009

Primeira emissão 2011-09-28
Última emissão 2024-09-28
Validade 2025-09-28

ENAC
CERTIFICACIÓN
ISO 17065
Nº1 / C-PR356

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado de conformidade

0099/CPR/A85/0065

Anexo ao Certificado

Designação comercial	Norma de referência
MORTERPLAS FP 4 kg GARDEN	EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2004 ; EN 13969:2004/A1:2006
MORTERPLAS FP 4 KG GR-S	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FP 4,8 kg	EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2004 ; EN 13969:2004/A1:2006
MORTERPLAS FP 4,8 kg GARDEN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FP 5 kg	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FP-S 3 kg	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FP-S 4 kg	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FP-S 4,8 kg	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FP-T 6 Kg MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FP-T 6 Kg MIN N	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FPV 4 kg GARD MIN V	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FPV 4 Kg GARDEN MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FPV 4 Kg MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FPV 4 kg MIN B	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FPV 4 kg MIN G	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FPV 4 kg MIN N	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FPV 4 kg MIN R	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FPV 4 kg MIN V	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FPV 5 kg MIN B	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FPV 5 kg MIN BK	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FPV 5 kg MIN G	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FPV 5 kg MIN N	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FPV 5 kg MIN R	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FPV 5 kg MIN V	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FPV 6 Kg MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FPV 6 Kg MIN BK	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FPV-S 4 kg MIN B	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FPV-S 4 kg MIN G	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FPV-S 4 kg MIN N	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FPV-S 4 kg MIN R	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FPV-S 4 kg MIN V	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FPV-S 5 kg MIN BK	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FPV-S 5 kg MIN G	EN 13707:2004+A2:2009

Primeira emissão 2011-09-28
Última emissão 2024-09-28
Validade 2025-09-28

ENAC
CERTIFICACIÓN
ISO 17065
Nº1 / C-PR356

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado de conformidade

0099/CPR/A85/0065

Anexo ao Certificado

Designação comercial	Norma de referência
MORTERPLAS FPV-S 5 kg MIN N	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FPV-S 5 kg MIN R	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FV 3 kg	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FV 4 kg	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FV 4 Kg MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FV 4 kg MIN G	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FV 4 kg MIN N	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FV 4 kg MIN R	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FV 4 kg MIN V	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS GARDEN MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS GARDEN MIN V	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS PARKING	EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2004 ; EN 13969:2004/A1:2006 EN 14695:2010
MORTERPLAS SBS ALU 3 Kg	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS ALU 3 KG ROJO	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS FM 3 Kg	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS FM 4 KG	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS FM 5 Kg MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS FP 4,8 KG GR-S	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS FP-S 3Kg	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS FP-S 4,8 kg	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS FP-T 6 Kg MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS FPV 4 kg MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS FPV 4Kg MIN N	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS FPV 4,5 KG MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS FPV 5 kg MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS FPV 5 mm MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS FPV 5Kg MIN N	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS FPV 6 KG MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS FPV-S 4,5 KG MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS FV 3 KG GR-S	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS FV 5 KG MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS GARDEN MIN	EN 13707:2004+A2:2009
PLASTIFLEX 3.0 VV	EN 13707:2004+A2:2009

Primeira emissão 2011-09-28
Última emissão 2024-09-28
Validade 2025-09-28

ENAC
CERTIFICACIÓN
ISO 17065
Nº1 / C-PR356

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado de conformidade

0099/CPR/A85/0065

Anexo ao Certificado

Designação comercial	Norma de referência
PLASTIGUM 3 PL F	EN 13707:2004+A2:2009
PLASTIGUM 3 VV F	EN 13707:2004+A2:2009
PLASTIGUM 3 VV TF	EN 13707:2004+A2:2009
PLASTIGUM 4 PL F	EN 13707:2004+A2:2009
PLASTIGUM 4.5 AR	EN 13707:2004+A2:2009
Radmat 370 Root Barrier P	EN 13707:2004+A2:2009
Radmat 370 RootSafe Mineral	EN 13707:2004+A2:2009
SOPRABASE SLP 300 SF	EN 13707:2004+A2:2009
SOPRABASE SLV 200 SF	EN 13707:2004+A2:2009
SOPRABASE SLV 3 FF	EN 13707:2004+A2:2009
SOPRALENE ELITE FP 4 KG	EN 13707:2004+A2:2009
SOPRALENE ELITE FP 4 KG GARDEN	EN 13707:2004+A2:2009
SOPRALENE ELITE FP 4 KG MIN	EN 13707:2004+A2:2009
SOPRALENE ELITE FP 4,8 KG	EN 13707:2004+A2:2009
SOPRALENE ELITE FP 5 KG	EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2004 ; EN 13969:2004/A1:2006
SOPRALENE ELITE FP 5 KG GARDEN MIN	EN 13707:2004+A2:2009
SOPRALENE ELITE FP 5 KG MIN	EN 13707:2004+A2:2009
SOPRALENE ELITE FP 6 KG MIN	EN 13707:2004+A2:2009
SOPRALENE FLAM 180 AF	EN 13707:2004+A2:2009
SOPRALENE FLAM 180 TF	EN 13707:2004+A2:2009
SOPRALENE FLAM 250 AF	EN 13707:2004+A2:2009
SOPRALENE FLAM 250 TF	EN 13707:2004+A2:2009
SOPRALENE S FLAM 180-40	EN 13707:2004+A2:2009
SOPRATORCH SL 400	EN 13707:2004+A2:2009
SOPRATORCH SL 490	EN 13707:2004+A2:2009
SOPRATORCH SL 500	EN 13707:2004+A2:2009
TEXAL FP 4 kg GARDEN MIN V	EN 13707:2004+A2:2009
TEXAL FP-S 3 kg	EN 13707:2004+A2:2009
TEXAL FP-S 4 kg	EN 13707:2004+A2:2009
TEXAL FP-S 4 kg MIN B	EN 13707:2004+A2:2009
TEXAL FP-S 4 kg MIN G	EN 13707:2004+A2:2009
TEXAL FP-S 4 kg MIN N	EN 13707:2004+A2:2009
TEXAL FP-S 4 kg MIN R	EN 13707:2004+A2:2009
TEXAL FP-S 4 kg MIN V	EN 13707:2004+A2:2009

Primeira emissão 2011-09-28
Última emissão 2024-09-28
Validade 2025-09-28

ENAC
CERTIFICACIÓN
ISO 17065
Nº1 / C-PR356

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado de conformidade

0099/CPR/A85/0065

Anexo ao Certificado

Designação comercial	Norma de referência
TEXAL FP-S 5 kg	EN 13707:2004+A2:2009
TEXAL FP-S 5 kg GARDEN MIN V	EN 13707:2004+A2:2009
TEXAL FV 2 mm	EN 13707:2004+A2:2009

Primeira emissão 2011-09-28
Última emissão 2024-09-28
Validade 2025-09-28

ENAC
CERTIFICACIÓN
ISO 17065
Nº1 / C-PR356

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com