SOPREMA

TEXTOP®



TEXTOP® A solução top da Soprema para a impermeabilização de pontos singulares

MAIS INFORMAÇÕES E PROJETOS ↙

soprema.pt

TEXTOP

VANTAGENS

- Solução económica: redução do custo de mão de obra e eliminação de perfis de remate
- Impermeabilização sem sobreposições nem juntas
- Sem maçarico e sem primário
- Alongamento superior a 500%
- Compatibilidade total com todas as nossas membranas betuminosas
- Solução estética, com possibilidade de personalização do acabamento
- Excelente e permanente aderência a suportes com formas complexas e de difícil acesso
- Impermeabilização segura e duradoura
- Com tratamento anti raízes



Aplicações


Estanquidade segura, fiável e duradoura




Em caleiras, parapeitos e remates. Caleira impermeabilizada com **TEXTOP**.




Impermeabilização de remates em elementos verticais com **TEXTOP**.



Impermeabilização de remates com **TEXTOP**.



O tratamento anti raízes torna-o apto para a impermeabilização de qualquer elemento em contato direto com substratos vegetais. Facilita a impermeabilização de remates periféricos até 50 cm de altura, em varandas e coberturas ajardinadas e a impermeabilização de floreiras.



Ideal em Obra nova e Reabilitação.

Concebido para varandas, coberturas transitáveis e não transitáveis, coberturas técnicas, bem como paredes enterradas.



Aplicação em obra

Fácil, simples, rápida, segura e económica

TEXTOP EM 5 PASSOS

1



- Remover as partículas soltas com um pente metálico.

2



- Aderir **TEXTIL** (armadura) com **TEXTOP** (500 g/m2).

3



- Aplicar a primeira camada de **TEXTOP** (900 g/m2).

4



- Aplicar a segunda camada de **TEXTOP** (700 g/m2).

5



- Para finalizar, aplicar o granulado de ardósia com uma talocha.

O suporte sobre o qual se aplica o TEXTOP deve estar em boas condições, limpo, seco e sem gordura ou pó. O tempo de secagem poderá variar entre **12** a **24** horas, podendo-se repintar após **2 horas**. **TEXTOP** polimeriza com a humidade ambiental formando uma membrana impermeável. A partir da colocação da armadura, a cobertura fica isenta de infiltrações.

Xcm Aplicação em obra da armadura TEXTIL


Recomendamos que se aplique a armadura em faixas de **5 m** de comprimento máximo, para que fique impregnada na camada de **TEXTOP**.

Precauções

TEXTOP deve ser aplicado com temperaturas entre **+5 ºC** e **+35 ºC**. As armaduras e embalagens devem manter-se em lugar fresco e seco antes da sua utilização.

Recomendação

Para conseguir uma perfeita linha de acabamento basta a colocação de fita de pintor no rebordo superior.



1. Impermeabilização: Textop **2. Armadura de reforço: Textil**
3. Impermeabilização: Textop **4. Drenagem: Drentex Protect Plus**
5. Camada separadora: Rooftex V 200 **6. Substrato e vegetação de acordo com o projeto**

Sistema de impermeabilização Textop

	Produto	Definição	Cor	Consumo	Apresentação
00114411	**TEXTOP** 	Resina de impermeabilização de betume-poliuretano	Preto	2 camadas: 900 + 700 g/m2	50 m x 0,20 m / 315 rolos palete
00101686					50 m x 1 m / 70 rolos palete
00101687					Lata de 15 kg/ 30 latas palete

Produto complementar Textil

	Produto	Definição	Cor	Apresentação
00071458	**TEXTIL** 	Armadura de reforço de 60 g. em poliéster não tecido agulhado e revestida por polímeros, utilizada nos sistemas de impermeabilização líquida	Branco	50 m x 0,20 m / 315 rolos palete
00071459				50 m x 1 m / 70 rolos palete

Armazenamento	Certificações
12 meses na sua embalagem original fechada	Fabricado de acordo com ISO 9001 Fabricado de acordo com ISO 14001 Marcação CE (ETA 17/0827)

MAIS INFORMAÇÕES E PROJETOS ↙
soprema.pt

TEXTOP®



SOPREMA ao seu dispor

Necessita de um interlocutor comercial?

Necessita de esclarecimentos técnicos sobre a aplicação em obra dos nossos produtos?

Contacte o nosso Serviço de Apoio ao Cliente
243 240 020

Contacte o nosso Serviço de Assistência Técnica
965 110 546

info@soprema.pt

Quer estar a par de todas as nossas notícias e novidades?

SOPREMA

SOPREMA, S.A. - Zona Industrial de Alpiarça - Rua A Lote 4 B - 2090-242 Alpiarça