Ficha de dados de segurança
em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006, Artigo 31°

data da impressão 15.10.2024 Número da versão 1 Revisão: 19.07.2024

*

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

· **1.1 Identificador do produto**

· **Nome comercial:** **NEW IMPER HYBRID FIBER**

· **1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

· **Utilização da substância / da preparação** Membrana de impermeabilização com aplicação líquida

· **1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança**

· **Fabricante/fornecedor:**
IMPERALUM Sociedade Comercial de Revestimentos e Impermeabilizações, S.A.

Zona Industrial do Pau Queimado
2870-100 Montijo - Portugal
Telef.: (+351) 212 327 100
www.imperalum.com

· **Entidade para obtenção de informações adicionais:** imperalum@imperalum.pt

· **1.4 Número de telefone de emergência:**
Número de emergência europeu: 112 (24 h)
Centro de Informação Antivenenos (CIAV): 800 250 250

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

· **2.1 Classificação da substância ou mistura**

· **Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008**
O produto não foi classificado como perigoso de acordo com o regulamento CLP.

· **2.2 Elementos do rótulo**

· **Rotulagem em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008** não aplicável

· **Pictogramas de perigo** não aplicável

· **Palavra-sinal** não aplicável

· **Advertências de perigo** não aplicável

· **Indicações adicionais:**
EUH208 Contém mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [N. CE 247-500-7] and 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [N. CE 220-239-6] (3:1), Massa de reação do sebacato de bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo) e do sebacato de 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo. Pode provocar uma reacção alérgica.
Contém produtos biocidas: mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [N. CE 247-500-7] and 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [N. CE 220-239-6] (3:1)

· **2.3 Outros perigos**

· **Resultados da avaliação PBT e mPmB**

· **PBT:** Não aplicável.

· **mPmB:** Não aplicável.

· **Determinação das propriedades desreguladoras do sistema endócrino**
O produto não contém substâncias com propriedades desreguladoras do sistema endócrino.

(continuação na página 2)

Ficha de dados de segurança
em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006,
Artigo 31°

data da impressão 15.10.2024 Número da versão 1 Revisão: 19.07.2024

Nome comercial: NEW IMPER HYBRID FIBER

(continuação da página 1)

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

· **3.2 Misturas**
· **Descrição:** Mistura das seguintes substâncias com aditivos não perigosos.

· **Substâncias perigosas:**		
ELINCS: 400-830-7	Derivado de hidroxifenil-benzotriazol Aquatic Chronic 2, H411; Skin Sens. 1, H317	<0,25%
CAS: 1065336-91-5 Reg.nr.: 01-2119491304-40-0000	Massa de reação do sebacato de bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo) e do sebacato de 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo Repr. 2, H361f; Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); Skin Sens. 1A, H317	<0,1%
CAS: 55965-84-9	mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [N. CE 247-500-7] and 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [N. CE 220-239-6] (3:1) Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330; Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100); Skin Sens. 1A, H317, EUH071 Limites de concentração específicos: Skin Corr. 1C;H314: C ≥ 0,6 % Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 % Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %	<0,0015%

· **Avisos adicionais:**
O texto das indicações de perigo aqui incluído poderá ser consultado no capítulo 16.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

· **4.1 Descrição das medidas de emergência**
· **Indicações gerais:**
O vestuário contaminado com substâncias perigosas deve ser imediatamente removido.
· **Em caso de inalação:**
Remover a vítima para um local arejado. Se necessário administrar respiração artificial. Manter a vítima aquecida. Se os sintomas persistirem, consultar o médico.
Se a vítima estiver inconsciente, posicioná-la e transportá-la com estabilidade, deitada lateralmente.
· **Em caso de contacto com a pele:**
Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Após contacto com a pele, lave com água em abundância.
Consultar o médico, se a irritação da pele persistir.
· **Em caso de contacto com os olhos:**
Remova lentes de contato, lave com água em abundância por 15 minutos.
Se os sintomas persistirem, consulte um médico.

(continuação na página 3)

Ficha de dados de segurança
em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006,
Artigo 31°

data da impressão 15.10.2024 Número da versão 1 Revisão: 19.07.2024

Nome comercial: NEW IMPER HYBRID FIBER

(continuação da página 2)

· **Em caso de ingestão:**
Não induzir o vómito
Enxaguar a boca com água.
Se os sintomas persistirem, consultar o médico.
· **4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados**
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
· **4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

· **5.1 Meios de extinção**
· **Meios adequados de extinção:**
Dióxido de carbono.
Espuma.
Água atomizada.
Pó de extinção.
Coordenar no local medidas para extinção do fogo.
· **Meios de extinção que não devam ser utilizados por razões de segurança:** Água em jacto.
· **5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura**
Não inalar os fumos e gases produzidos durante um incêndio. Eliminar todas as fontes de ignição, utilizar vestuário e equipamento de proteção, proteger as vias respiratórias. Retirar da zona de perigo retirar todas as pessoas não envolvidas no combate ao incêndio. Alertar as pessoas que se encontram nas imediações para o incêndio. Se necessário
Se necessário, ordenar a evacuação.
· **5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios**
· **Equipamento especial de protecção:**
Arrefecer os recipientes com jactos de água para evitar a decomposição do produto e a formação de substâncias potencialmente nocivas. Utilizar sempre equipamento de combate a incêndios. Recolher a mistura extintora sem a deitar nos esgotos. Eliminar a água contaminada e os resíduos de extinção de acordo com as normas aplicáveis.
EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO
Vestuário adequado para operações de combate a incêndios, ou seja, aparelhos respiratórios de ar comprimido e de ar comprimido em circuito aberto (EN 137), vestuário de combate a incêndios (EN469), luvas de combate a incêndios (EN659) e calçado de cano alto para bombeiros (HO A29 ou A30).

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga acidental

· **6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**
Manter as pessoas afastadas e na direcção contrária à do vento.
Usar vestuário de protecção.
· **6.2 Precauções a nível ambiental:**
Evitar que penetre na canalização / águas superficiais / águas subterrâneas.
Em caso de infiltrações nos leitos de água ou na canalização, comunicar aos serviços públicos competentes.

(continuação na página 4)

Ficha de dados de segurança
em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006,
Artigo 31°

data da impressão 15.10.2024 Número da versão 1 Revisão: 19.07.2024

Nome comercial: NEW IMPER HYBRID FIBER

(continuação da página 3)

· **6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:**
Recolher com produtos que absorvam líquidos (areia, seixos, absorventes universais, serradura).
· **6.4 Remissão para outras secções**
Para informações sobre uma manipulação segura, ver o capítulo 7.
Para informações referentes ao equipamento de protecção individual, ver o capítulo 8.
Para informações referentes à eliminação residual, ver o capítulo 13.

*
SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

· **7.1 Precauções para um manuseamento seguro**
No trabalho não comer, beber ou fumar.
Assegurar boa ventilação.
Proteger do calor e da radiação directa do sol.
Proteger da humidade.
· **Precauções para prevenir incêndios e explosões:** Manter afastado de fontes de ignição - não fumar.

· **7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades**
· **Armazenagem:**
· **Requisitos para espaços ou contentores para armazenagem:**
Armazenar num local fresco.
Manter afastado de fontes de ignição, não fumar. Tome medidas preventivas contra o carregamento eletrostático. Arrefecer recipientes quentes com água.
Armazenar num recipiente hermeticamente fechado num local seco e bem ventilado.
Conservar apenas no recipiente original.
· **Avisos para armazenagem conjunta:** Não necessário.
· **Outros avisos sobre as condições de armazenagem:** Nenhuns.
· **7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

· **8.1 Parâmetros de controlo**
· **Componentes cujo valor do limite de exposição no local de trabalho deve ser monitorizado:**
O produto não contém quantidades relevantes de substâncias cujo valor limite relacionado no local de trabalho tenha que ser monitorizado.
· **Indicações adicionais:** Foram utilizadas como base as listas válidas à data da elaboração.

· **8.2 Controlo da exposição**
· **Controlos técnicos adequados** Não existem outras informações, ver ponto 7.
· **Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual**
· **Medidas gerais de protecção e higiene:** Lavar as mãos antes das pausas e no fim do trabalho.
· **Proteção respiratória**
Se o valor-limite (por exemplo, MAK-NDN) da substância ou de uma das substâncias presentes no produto for ultrapassado, deve ser utilizada uma máscara filtrante do tipo A, cuja classe (1, 2 ou 3) deve ser selecionada em função do limite de concentração utilizado. (ver norma EN 14387). Os filtros combinados são necessários na presença de diferentes tipos de gases ou vapores e/ou de gases ou vapores contendo partículas (aerossóis, vapores, névoas, etc.).
Se as medidas técnicas adoptadas não forem adequadas para limitar a exposição do trabalhador aos

(continuação na página 5)

Ficha de dados de segurança
em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006,
Artigo 31°

data da impressão 15.10.2024 Número da versão 1 Revisão: 19.07.2024

Nome comercial: NEW IMPER HYBRID FIBER

(continuação da página 4)

valores-limite considerados, devem ser utilizadas medidas de proteção respiratória. A proteção proporcionada pelas máscaras é, de qualquer modo, limitada.
Se a substância em questão for inodora ou se o seu limiar olfativo for superior ao valor TLV-TWA relevante, e numa situação de emergência, deve ser utilizado um aparelho de respiração de ar comprimido de circuito aberto (de acordo com a norma EN 137) ou um aparelho de respiração com uma entrada de ar externa (de acordo com a norma EN 138). Ver a norma EN 529 para a escolha correcta do dispositivo de proteção respiratória.

· **Proteção das mãos**



Luvas de protecção

EN 374
Marcação CE Categoria III.
O material das luvas tem de ser impermeável e resistente ao produto / à substância / preparação.
Escolher o material das luvas tendo em consideração a durabilidade, a permeabilidade e a degradação.

· **Material das luvas**
A escolha das luvas mais adequadas não depende apenas do material, mas também de outras características qualitativas e varia de fabricante para fabricante. O facto de o produto ser composto por uma variedade de materiais leva a que não seja possível prever a duração dos mesmos e, consequentemente, das luvas, sendo assim necessário proceder a uma verificação antes da sua utilização.

· **Tempo de penetração no material das luvas**
Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeitá-la.

· **Proteção ocular/facial**



Óculos de protecção totalmente fechados

EN 166

· **Protecção da pele:**
Sapatos de proteção (de acordo com EN ISO 20346)



Vestuário de protecção no trabalho.

· **Controlo da exposição ambiental**
As emissões geradas pelos processos de produção, incluindo as geradas pelo equipamento de ventilação, devem ser controladas para garantir a conformidade com as normas ambientais

(continuação na página 6)

Ficha de dados de segurança
em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006, Artigo 31°

data da impressão 15.10.2024 Número da versão 1 Revisão: 19.07.2024

Nome comercial: NEW IMPER HYBRID FIBER

(continuação da página 5)

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

· **9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**	
· **Informações gerais:**	
· **Estado físico:**	Líquido
· **Cor:**	Conforme a designação do produto
· **Odor:**	Característico
· **Limiar olfactivo:**	Não classificado
· **Ponto de fusão/ponto de congelação:**	Não classificado
· **Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição:**	Não classificado
· **Inflamabilidade:**	Não aplicável.
· **Limite superior e inferior de explosividade**	
· **Inferior:**	Não classificado
· **Superior:**	Não classificado
· **Ponto de inflamação:**	Não aplicável.
· **Temperatura de autoignição:**	Não classificado
· **Temperatura de decomposição:**	Não classificado
· **pH:**	9
· **Viscosidade**	
· **Viscosidade cinemática:**	Não classificado
· **Dinâmico:**	1700 mPas
· **Solubilidade**	
· **Água:**	Miscível Não se misturam
· **Coeficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico):**	Não classificado
· **Pressão de vapor:**	Não classificado
· **Densidade e/ou densidade relativa**	
· **Densidade:**	1,45 g/cm³
· **Densidade relativa:**	Não classificado
· **Densidade de vapor:**	Não classificado
· **Densidade relativa do vapor:**	Não determinado.
· **Características das partículas:**	Não especificado.

· **9.2 Outras informações**	
· **Aspeto**	
· **Forma:**	Líquido
· **Informações importantes para a protecção da saúde e do meio ambiente, bem como para efeitos de segurança**	
· **Temperatura de ignição:**	O produto não é auto-inflamável
· **Propriedades explosivas:**	O produto não corre o risco de explosão
· **Mudança do estado**	
· **Taxa de evaporação:**	Não classificado

(continuação na página 7)

Ficha de dados de segurança
em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006, Artigo 31°

data da impressão 15.10.2024 Número da versão 1 Revisão: 19.07.2024

Nome comercial: NEW IMPER HYBRID FIBER

(continuação da página 6)

· **Informações relativas às classes de perigo físico**

· **Explosivos:**	não aplicável
· **Gases inflamáveis:**	não aplicável
· **Aerossóis:**	não aplicável
· **Gases comburentes:**	não aplicável
· **Gases sob pressão:**	não aplicável
· **Líquidos inflamáveis:**	não aplicável
· **Matérias sólidas inflamáveis:**	não aplicável
· **Substâncias e misturas autorreativas:**	não aplicável
· **Líquidos pirofóricos:**	não aplicável
· **Sólidos pirofóricos:**	não aplicável
· **Substâncias e misturas suscetíveis de autoaquecimento:**	não aplicável
· **Substâncias e misturas que emitem gases inflamáveis em contacto com a água:**	não aplicável
· **Líquidos comburentes:**	não aplicável
· **Sólidos comburentes:**	não aplicável
· **Peróxidos orgânicos:**	não aplicável
· **Corrosivos para os metais:**	não aplicável
· **Explosivos dessensibilizados:**	não aplicável

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

· **10.1 Reatividade** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
· **10.2 Estabilidade química**
· **Decomposição térmica / condições a evitar:**
Não existe decomposição se usado de acordo com as especificações.
· **10.3 Possibilidade de reações perigosas** Não se conhecem reacções perigosas.
· **10.4 Condições a evitar** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
· **10.5 Materiais incompatíveis:** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
· **10.6 Produtos de decomposição perigosos:**
Não se conhecem produtos de decomposição perigosos.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

· **11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008**
· **Toxicidade aguda**
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

(continuação na página 8)

Ficha de dados de segurança
em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006, Artigo 31°

data da impressão 15.10.2024 Número da versão 1 Revisão: 19.07.2024

Nome comercial: NEW IMPER HYBRID FIBER

(continuação da página 7)

· **Valores LD/LC50 relevantes para a classificação:**

CAS: 55965-84-9 mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [N. CE 247-500-7] and 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [N. CE 220-239-6] (3:1)

por via oral	LD50	49-75 mg/kg (ratazanas)
por via dérmica	LD50	141 mg/kg (coelho)
por inalação	LC50/4h	0,33 mg/l (ratazanas)

· **Corrosão/irritação cutânea**
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
· **Lesões oculares graves/irritação ocular**
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
· **Sensibilização respiratória ou cutânea**
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
· **Mutagenicidade em células germinativas**
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
· **Carcinogenicidade**
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
· **Toxicidade reprodutiva**
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
· **Toxicidade para órgãos - alvo específicos (STOT) – exposição única**
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
· **Toxicidade para órgãos - alvo específicos (STOT) – exposição repetida**
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
· **Perigo de aspiração**
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
· **11.2 Informações sobre outros perigos**

· **Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**
Nenhum dos componentes se encontra listado.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

· **12.1 Toxicidade**

· **Toxicidade aquática:**

CAS: 55965-84-9 mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [N. CE 247-500-7] and 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [N. CE 220-239-6] (3:1)

EC50	4,5 mg/l (bacteria)
	0,16 mg/l (daphnia magna) (48h)
LC50	0,018 mg/l (algas) (72h)
	0,19 mg/l (peixes) (96h)

· **12.2 Persistência e degradabilidade** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
· **12.3 Potencial de bioacumulação** Pouco biodegradável.
· **12.4 Mobilidade no solo** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

(continuação na página 9)

Ficha de dados de segurança
em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006,
Artigo 31°

data da impressão 15.10.2024 Número da versão 1 Revisão: 19.07.2024

Nome comercial: NEW IMPER HYBRID FIBER

(continuação da página 8)

· **12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB**
· **PBT:** Não aplicável.
· **mPmB:** Não aplicável.
· **12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**
O produto não contém substâncias com propriedades desreguladoras endócrinas.
· **12.7 Outros efeitos adversos**
· **Outras indicações ecológicas:**
· **Indicações gerais:** Em geral não causa perigo para a água

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

· **13.1 Métodos de tratamento de resíduos**
· **Recomendação:**
Não se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Não permita que chegue à canalização.
Eliminar de forma segura e de acordo com os regulamentos locais/nacionais.
Evitar que penetre nas águas superficiais / águas subterrâneas.
A atribuição de um código do catálogo de resíduos depende do setor da indústria em que opera o utilizador e dos acordos feitos entre quem gera o resíduo e o departamento correspondente do meio ambiente.
· **Catálogo europeu de resíduos**
Os números de código dos resíduos listados, de acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos (CER), devem ser entendidas como recomendação. A decisão final deve ser feita de acordo com a empresa regional de eliminação de resíduos.

· **Embalagens contaminadas:**
· **Recomendação:** Eliminação residual conforme o regulamento local.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

· **14.1 Número ONU ou número de ID**	
· **ADR, IMDG, IATA**	não aplicável
· **14.2 Designação oficial de transporte da ONU**	
· **ADR, IMDG, IATA**	não aplicável
· **14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte**	
· **ADR, ADN, IMDG, IATA**	
· **Classe**	não aplicável
· **14.4 Grupo de embalagem**	
· **ADR, IMDG, IATA**	não aplicável
· **14.5 Perigos para o ambiente:**	Não aplicável.
· **14.6 Precauções especiais para o utilizador**	Não aplicável.

(continuação na página 10)

Ficha de dados de segurança
em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006,
Artigo 31°

data da impressão 15.10.2024 Número da versão 1 Revisão: 19.07.2024

Nome comercial: NEW IMPER HYBRID FIBER

(continuação da página 9)

· **14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI** Não aplicável.

· **UN "Model Regulation":** não aplicável

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

· **15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente**
Regulação 1907/2006/CE, REACH
Regulação 1272/2008/CE, CLP
Regulação 2020/878/UE

· **Diretiva 2012/18/UE**
· **Substâncias perigosas designadas - ANEXO I** Nenhum dos componentes se encontra listado.

· **Directiva 2011/65/UE relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos - Anexo II**
Nenhum dos componentes se encontra listado.

· **REGULAMENTO (UE) 2019/1148**

· **Anexo I - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS OBJETO DE RESTRIÇÕES (Valor-limite máximo para efeitos de licenciamento nos termos do artigo 5.o, n.o 3)**
Nenhum dos componentes se encontra listado.

· **Anexo II - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS PASSÍVEIS DE PARTICIPAÇÃO**
Nenhum dos componentes se encontra listado.

· **Regulamento (CE) n.° 273/2004 relativo aos precursores de drogas**
Nenhum dos componentes se encontra listado.

· **Regulamento (CE) n.° 111/2005 que estabelece regras de controlo do comércio de precursores de drogas entre a Comunidade e países terceiros**
Nenhum dos componentes se encontra listado.

· **REGULAMENTO (UE) 2024/590 relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono**

· **outros regulamentos, restrições e decretos que proibem**
· **Substâncias que suscitam elevada preocupação (SVHC) em conformidade com REACH, artigo 57**
Nenhum dos componentes se encontra listado.
· **15.2 Avaliação da segurança química:** Não foi realizada nenhuma Avaliação de Segurança Química.

SECÇÃO 16: Outras informações

As informações fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora não representem uma garantia das propriedades do produto e não fundamentam uma relação contratual.

(continuação na página 11)

Ficha de dados de segurança
em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006, Artigo 31°

data da impressão 15.10.2024 Número da versão 1 Revisão: 19.07.2024

Nome comercial: NEW IMPER HYBRID FIBER

(continuação da página 10)

· **Frases relevantes**
H301 Tóxico por ingestão.
H310 Mortal em contacto com a pele.
H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
H315 Provoca irritação cutânea.
H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H318 Provoca lesões oculares graves.
H319 Provoca irritação ocular grave.
H330 Mortal por inalação.
H361f Suspeito de afectar a fertilidade.
H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
EUH071 Corrosivo para as vias respiratórias.

· **Abreviaturas e acrónimos:**
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 3: Toxicidade aguda – Categoria 3
Acute Tox. 2: Toxicidade aguda – Categoria 2
Skin Corr. 1C: Corrosão/irritação cutânea – Categoria 1C
Eye Dam. 1: Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 1
Skin Sens. 1: Sensibilização cutânea – Categoria 1
Skin Sens. 1A: Sensibilização cutânea – Categoria 1A
Repr. 2: Toxicidade reprodutiva – Categoria 2
Aquatic Acute 1: Perigoso para o ambiente aquático - perigo agudo para o ambiente aquático – Categoria 1
Aquatic Chronic 1: Perigoso para o ambiente aquático - perigo de longo prazo para o ambiente aquático – Categoria 1
Aquatic Chronic 2: Perigoso para o ambiente aquático - perigo de longo prazo para o ambiente aquático – Categoria 2

· *** Dados alterados em comparação à versão anterior**
Seções marcados com * foram modificados em relação à versão anterior da folha segurança dos dados.