

SOPREMAPOOL

Catálogo de **soluções** para piscinas

Impermeabilização

SOPREMA

Índice

Apresentação SOPREMA 04

Membranas reforçadas: A escolha preferida para a impermeabilização de piscinas 06

Membranas SopremaPool 08

SopremaPool 3D 10

SopremaPool Feeling 30

SopremaPool Design 38

SopremaPool Premium 52

SopremaPool One 58

Complementos e acessórios 64


Formação para instalação 68

Manutenção de piscinas 69

Ferramentas digitais 70

Material promocional 72





SOPREMAPOOL 3D - Safira Mineral

Apresentação SOPREMA

A **SOPREMA**, empresa familiar desde 1908, consolidou-se nos últimos anos como uma das empresas líderes mundiais nos domínios da impermeabilização, do isolamento térmico e acústico.

O desenvolvimento das nossas soluções de construção é o resultado de uma estreita colaboração entre os nossos clientes, os departamentos comercial, de especificação e técnico, bem como os nossos centros de investigação e desenvolvimento. A nossa oferta de produtos é inovadora e está perfeitamente alinhada com as exigências do mercado e as normas atuais. Os produtos e serviços da **SOPREMA** têm como objetivo responder às necessidades mais exigentes dos profissionais da construção, quer se trate de impermeabilização de coberturas, de membranas sintéticas reforçadas para impermeabilização de piscinas, de engenharia civil, de isolamento térmico e acústico, de coberturas fotovoltaicas e de coberturas verdes. Na **SOPREMA**, trabalhamos diariamente com os nossos clientes para encontrar a solução certa para cada tipo de necessidade. A **SOPREMA** é sinónimo de força e solidez, de uma trajetória de sucesso e de um reconhecimento mundial da qualidade dos nossos produtos e sistemas fiáveis, duradouros e eficientes.

Na **SOPREMA**, estamos profundamente comprometidos com a sustentabilidade e trabalhamos para um modelo de construção sustentável centrado em dois pontos principais: o fabrico de produtos energeticamente eficientes e a adoção de um modelo de construção de ciclo de vida fechado e circular que permita a reutilização dos resíduos de construção. É fundamental promover uma visão renovada da construção com práticas mais responsáveis e amigas do ambiente.

12 FÁBRICAS DE ARGAMASSAS NA PENÍNSULA IBÉRICA

4,84
BILIÕES DE EUROS
DE FATURAÇÃO EM **2023**

+120 FILIAIS

48 CENTROS DE FORMAÇÃO EM 15 PAÍSES



11.235
COLABORADORES
EM TODO O MUNDO

50 IMPERMEABILIZAÇÃO

EXTRAÇÃO DE FUMOS **12**

GEOTÊXTIL **2**

RECICLAGEM **12**

ARGAMASSAS **13**

141
CENTROS DE PRODUÇÃO

41 ISOLAMENTO

7 OFICINAS DE ESTRUTURAS METÁLICAS

2 MÁSTIQUES E COLAS

2 OFICINAS DE MADEIRA LAMINADA

79 AGÊNCIAS E FILIAIS

23 **CENTROS DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO**

270 **PATENTES REGISTADAS**

Membranas reforçadas: A escolha preferida para a impermeabilização de piscinas

As membranas reforçadas tornaram-se a melhor escolha para arquitectos, construtores e instaladores de piscinas em todo o mundo. A sua versatilidade, durabilidade e facilidade de instalação fazem delas a solução ideal para a impermeabilização de piscinas numa vasta gama de aplicações, desde casas particulares a instalações públicas e parques aquáticos de grande escala.

Porque é que as membranas reforçadas superam os sistemas tradicionais

Ao selecionar uma solução de impermeabilização de piscinas, as membranas reforçadas destacam-se por oferecerem um desempenho superior em comparação com as piscinas tradicionais de betão com acabamento em azulejos de cerâmica ou pintura, bem como outros sistemas como a fibra de vidro.

→ **Impermeabilização completa**: Ao contrário das piscinas de betão com acabamento ccerâmico, que dependem de juntas de argamassa propensas a fissuras, ou das piscinas de betão com superfícies pintadas, que requerem revestimentos impermeáveis adicionais e manutenção frequente, as membranas reforçadas proporcionam uma camada sem juntas e totalmente estanque, eliminando completamente o risco de fugas.

→ **Adaptabilidade a todas as formas e tamanhos**: As membranas reforçadas adaptam-se facilmente a piscinas de todas as formas e tamanhos, incluindo formas complexas ou irregulares, como curvas, cantos e elementos personalizados. Em contrapartida, as piscinas de fibra de vidro estão limitadas a formas pré-moldadas e as piscinas de betão com azulejos requerem um corte e um alinhamento meticulosos, tornando a instalação mais complexa.

→ **Eficiência de tempo e custos**: As membranas são instaladas mais rapidamente do que as piscinas de betão revestidas a azulejos, que requerem uma colocação meticulosa e betumação, bem como as piscinas de betão pintadas, que necessitam frequentemente de várias camadas de revestimentos à prova de água e de tempo de secagem. Isto reduz os custos de mão de obra e os prazos globais do projeto, tornando as membranas reforçadas uma solução altamente eficiente.

→ **Resistência superior aos fatores externos**: As piscinas de betão com acabamento em azulejo são vulneráveis a danos causados pelo gelo devido à expansão e contração da argamassa e dos azulejos, enquanto as piscinas de betão pintado podem sofrer fissuras e degradação da superfície ao longo do tempo. As membranas reforçadas mantêm a sua integridade, resistindo às fissuras, aos raios UV e à exposição química para um desempenho duradouro.

→ **Manutenção reduzida**: Com a sua superfície lacada, as membranas reforçadas resistem à sujidade, ao calcário e ao crescimento de algas. Em contrapartida, as piscinas de betão com azulejos requerem uma limpeza frequente das juntas e um rejuntamento periódico para evitar a infiltração de água e as manchas, enquanto que as piscinas de betão pintadas necessitam frequentemente de um novo revestimento para manter o seu aspeto e as suas propriedades de impermeabilização.

Comparação dos tempos de instalação e de renovação

Comparação do tempo necessário para instalar cada tipo de acabamento numa piscina de 10 x 5 m.

Processo	Tempo de construção nova*	Tempo de renovação*
Membrana reforçada	2-3 dias (incluindo a preparação da superfície e a soldadura)	2-3 dias (incluindo a preparação da superfície e a soldadura)
Revestimento cerâmico	12-14 dias (incluindo a estrutura de impermeabilização, a colocação dos azulejos, a betumação e a secagem)	5-7 dias (reparação da argamassa, substituição de azulejos partidos e secagem)
Revestimento por pintura	3-6 dias (incluindo estrutura de impermeabilização, preparação da superfície, várias demãos, e tempo de secagem)	3-6 dias (incluindo estrutura de impermeabilização, preparação da superfície, várias demãos e tempo de secagem)

** Estas estimativas são **aproximadas** e baseiam-se apenas na aplicação do **acabamento de impermeabilização**, excluindo o tempo necessário para a construção da própria estrutura da piscina.*



SOPREMAPOOL 3D - Sensitive Preto

Novas construções e renovações

As membranas reforçadas são a solução ideal tanto para novas construções de piscinas como para renovações. A sua versatilidade torna-as uma excelente escolha para projectos modernos, proporcionando uma impermeabilização superior, durabilidade e flexibilidade estética. Nas novas construções, asseguram uma instalação rápida e fiável, enquanto nas renovações, oferecem uma forma perfeita de atualizar as piscinas existentes sem a necessidade de grandes trabalhos. Isto torna-os particularmente valiosos para a reabilitação de piscinas com sistemas de impermeabilização mais antigos ou superfícies danificadas.

As principais vantagens, tanto para novas construções como para renovações, incluem:

→ **Instalação rápida**: Simplifica e acelera o processo de construção.
→ **Integração perfeita**: Perfeito para atualizar piscinas antigas, eliminando a necessidade de remoções complexa.
→ **Durabilidade**: Proporciona uma proteção duradoura, mesmo nos ambientes mais exigentes.
→ **Flexibilidade estética**: Disponível em várias cores e acabamentos para corresponder às especificações do projeto.

Aplicações para todos os tipos de piscina

As membranas reforçadas são adequadas para uma grande variedade de aplicações de piscinas, incluindo piscinas privadas, piscinas públicas, parques aquáticos e piscinas interiores e exteriores. Quer se trate de uma luxuosa piscina privada, de uma instalação pública com muita afluência, de um parque aquático aventureiro ou de uma elegante piscina de hotel, as membranas oferecem o equilíbrio ideal entre desempenho, estética e facilidade de manutenção.

→ **Piscinas privadas**: Perfeitas para os proprietários que procuram uma durabilidade a longo prazo, uma manutenção reduzida e um acabamento bonito. Adequado para piscinas de todos os tamanhos, desde pequenas piscinas de pátio a grandes instalações em quintais.
→ **Hotéis, piscinas públicas e parques aquáticos**: elevada resistência ao desgaste, fácil manutenção e capacidade de suportar uma utilização intensa e condições adversas, tornando-as ideais para instalações públicas e parques aquáticos, incluindo piscinas em hotéis.
→ **Piscinas interiores**: Impermeabilização e estética que se desenvolvem em ambientes controlados com elevada humidade.
→ **Piscinas exteriores**: Perfeitas para piscinas expostas aos elementos, oferecendo resistência aos raios UV e durabilidade em todas as condições climatéricas.

As membranas reforçadas satisfazem as necessidades específicas de cada tipo de piscina, assegurando que estas mantêm a sua integridade e aparência durante anos, independentemente da localização ou utilização.


SOPREMAPOOL ONE - Light Blue



SOPREMAPOOL
3D + DESIGN + PREMIUM

GARANTIA*	GARANTIA*
12 anos	**3** anos
Impermeabilização	**Manchas****

SOPREMAPOOL
ONE + FEELING

GARANTIA*
10 anos
Impermeabilização

*É essencial conservar a etiqueta do produto para efeitos de emissão da garantia.
** Manchas provocadas por bactérias.



Aquapark Gino Paradise, Georgia

SOPREMAPOOL PREMIUM
Azure Blue
SOPREMAPOOL FEELING
Azure Blue

Membranas SopremaPool

Membranas de 4 camadas

Membranas sintéticas reforçadas, fabricadas por impregnação, utilizando matérias-primas de alta qualidade, incluindo resinas, plastificantes, estabilizantes e pigmentos.

Estas membranas são compostas por quatro camadas com formulações distintas e complementares, incorporando um reforço de poliéster entre a segunda e a terceira camadas. Este reforço aumenta a resistência à tração e a estabilidade dimensional da membrana.

A formulação e o processo de produção são especificamente concebidos para cumprir os rigorosos requisitos de desempenho estabelecidos na norma europeia EN 15836-2:2010.


1 **PVC de elevado desempenho**: Camadas 1 e 2

2 **Reforço de poliéster**

3 **PVC de elevado desempenho**: Camadas 3 e 4

4 Acabamento envernizado*

* Exceto SOPREMAPOOL Feeling e One



Vantagens do produto

✚ **Soldadura óptima**: A avançada tecnologia de soldadura utilizada nas membranas SopremaPool garante uma perfeita integridade das juntas, evitando qualquer fuga de água e aumentando a durabilidade global da instalação.

✚ **Resistência aos raios UV**: Concebidas para resistir a uma forte exposição aos raios UV, as membranas SopremaPool mantêm a sua cor e integridade estrutural ao longo do tempo, tornando-as ideais tanto para piscinas exteriores como interiores.

✚ **Resistência aos microorganismos com o tratamento "Bio Shield"**: O tratamento "Bio Shield" assegura uma proteção duradoura contra algas, bactérias e outros microorganismos, evitando alterações moleculares e garantindo um ambiente de piscina mais limpo e higiénico.

✚ **Resistência ao impacto**: As membranas SopremaPool são construídas para resistir a impactos físicos, tornando-as resistentes a perfurações e rasgões, que podem ser um problema comum nos revestimentos tradicionais.

✚ **Elevada resistência mecânica**: As camadas da membrana são concebidas para uma elevada resistência à tração, assegurando que podem lidar com as exigências do uso regular da piscina sem comprometer o desempenho.

✚ **Resistência química**: A resistência aos produtos químicos padrão utilizados no tratamento da água da piscina, incluindo o cloro, o bromo e o sal, garante que mantêm o seu desempenho mesmo em ambientes quimicamente exigentes.



Julien GUNGUI - Ramses Photo Creation

SOPREMAPOOL 3D



Rock

SOPREMAPOOL 3D



MINERAL AMBER
156988/MNAM



MINERAL SAPPHIRE
156988/MNBS



MINERAL JADE
156988/MNJD



OCEAN
156988/SSOC



SAHARA
156988/SSSH



SENSITIVE WHITE
156988/SSHB



SENSITIVE GREY
156988/SSGM



SENSITIVE BLACK
156988/SSNB



ROCK
156988/SSRK




VANILLA
156988/SSVA



BALI
156988/SSBA



BALI SAND
156988/SSBS



BALI XL
156988/SSXL



WOOD
156988/SSWO



WHITE WOOD
156988/SSWW



INFINITE
156988/SSIN

VANTAGENS

- Instalação fácil e rápida.
- Experiência sensorial.
- Relevo antiderrapante.



180/100 membranas reforçadas

Membranas de PVC reforçadas de 1,8 mm, fabricadas por impregnação, com um elegante acabamento em relevo antiderrapante para um toque extra de estilo e segurança.

O revestimento envernizado aumenta a durabilidade e proporciona resistência ao desbotamento da cor, cloro, manchas, microrganismos e raios UV.

O acabamento em relevo não só é esteticamente agradável, como também garante uma superfície confortável e antiderrapante.

As membranas SopremaPool 3D imitam a aparência e textura de materiais naturais, combinando de forma harmoniosa beleza e funcionalidade. Os seus padrões em relevo únicos acrescentam um nível adicional de sofisticação, mantendo todos os benefícios essenciais das membranas de PVC reforçado: instalação fácil e rápida, bem como elevado desempenho em proteção e impermeabilização.






VANTAGENS

- ✚ Atrativo e elegante.
- ✚ Instalação fácil e rápida.
- ✚ Experiência sensorial.
- ✚ Revestimento com verniz.
- ✚ Designs exclusivos e variados.
- ✚ Relevo antiderrapante.

Características


Dimensões: Rolo de 1.65 x 25 m.

Regulamentação: **SOPREMA**POOL **3D** foi testado para prevenção ao deslizamento de acordo com a norma europeia EN 13451-1 (de acordo com o anexo B da EN 15836-2) e DIN 51097 (1992).

→ Certificado de resistência antiderrapante Classe C

→ Experiênca sensorial


Mineral Sapphire



Relevo antiderrapante

GARANTIA	GARANTIA
12 anos	**3** anos
Impermeabilização	Manchas*

* Manchas provocadas por bactérias.

SOPREMAPOOL **3D**
Mineral Amber

156988/MNAM








SOPREMAPOOL **3D**
Mineral Sapphire

156988/MNBS








SOPREMAPOOL **3D**
Mineral Jade


156988/MNJD





SOPREMAPOOL **3D**
Ocean

156988/SSOC



SOPREMAPOOL **3D**
Sahara

156988/SSSH







SOPREMAPOOL **3D**
Sensitive white

156988/SSHB








SOPREMAPOOL **3D**
Sensitive Grey

156988/SSGM



SOPREMAPOOL **3D**
Sensitive Black

156988/SSNB







SOPREMAPOOL **3D**
Rock

156988/SSRK







SOPREMAPOOL **3D**
Vanilla

156988/SSVA







SOPREMAPOOL **3D**
Bali

156988/SSBA







SOPREMAPOOL **3D**
Bali Sand

156988/SSBS







SOPREMAPOOL **3D**
Bali XL

156988/SSXL







SOPREMAPOOL **3D**
Wood

156988/SSWO







SOPREMAPOOL **3D**
White Wood

156988/SSWW








SOPREMAPOOL **3D**
Infinite


156988/SSIN







SOPREMAPOOL FEELING



Medium Grey


SOPREMAPOOL FEELING



SAND
237460/SA



AZURE BLUE
237460/AB



WHITE
237460/HB



MEDIUM GREY
237460/GM



BASALT GREY
237460/GA

150/100 membranas reforçadas

Membranas de PVC reforçadas de 1,5 mm fabricadas por impregnação com um acabamento em relevo e anti-derrapante.

SopremaPool Feeling oferece uma elevada resistência às intempéries, aos raios UV e aos microrganismos, ao mesmo tempo que proporciona um toque suave e confortável.

VANTAGENS

- Instalação fácil e rápida.
- Experiência sensorial.
- Relevo antiderrapante.

Características


Dimensões: Rolos de 1.65 x 25 m.

Regulamentação: **SOPREMA**POOL **FEELING** foi testado para prevenção ao deslizamento de acordo com a norma europeia EN 13451-1 (de acordo com o anexo B da EN 15836-2) e DIN 51097 (1992).

→ Certificado de resistência antiderrapante Classe C

→ Experiênca sensorial





Relevo antiderrapante


GARANTIA

10 anos

Impermeabilização

SOPREMAPOOL **FEELING**
Sand

237460/SA





SOPREMAPOOL **FEELING**
Azure blue

237460/AB



SOPREMAPOOL **FEELING**
White

237460/HB






SOPREMAPOOL **FEELING**
Medium Grey

237460/GM



SOPREMAPOOL **FEELING**
Basalt Grey

237460/GA







SOPREMAPOOL DESIGN



Pearl Black

SOPREMAPOOL DESIGN




MINERAL AMBER
156975/MNAM



MINERAL SAPPHIRE
156975/MNBS




MINERAL JADE
156975/MNJD



MARBELLA BLUE
156975/MMB



MARBELLA GREY
156975/MMG




MARBELLA BLACK
156975/MMBK



MOSAIC BLUE
156975/MNB



BALI
156975/BALI



SKY BLUE
156975/SB



PEARL BLACK
156975/PB



Marbella Grey

150/100 membranas reforçadas

Membranas de PVC reforçadas de 1,5 mm, fabricadas por impregnação. SopremaPool Design possui um revestimento de verniz para maior durabilidade e resistência ao desbotamento, cloro, manchas, microrganismos e raios UV.

VANTAGENS

- ✚ Flexível.
- ✚ Suave.
- ✚ Revestimento de verniz.
- ✚ Designs exclusivos e variados.

Características

Dimensões: Rolo de 1.65 x 25 m.

SOPREMAPOOL GRIP
(versão antiderrapante)

Bali e Marbella Blue estão disponíveis na versão anti-derrapante.

Dimensões GRIP: Rolo de 1.65 x 10 m.

Regulamentação: SOPREMAPOOL GRIP foi testado para prevenção ao deslizamento de acordo com a norma europeia EN 13451-1 (de acordo com o anexo B da EN 15836-2) e DIN 51097 (1992).

Código para membranas GRIP: 237747.

Garantia: 10 anos de garantia para impermeabilização.

→ Certificado de resistência antiderrapante Classe C



Pearl Black

GARANTIA	GARANTIA
12 anos	**3** anos
Impermeabilização	Manchas*

* Manchas provocadas por bactérias.

SOPREMAPOOL **DESIGN**
Mineral Amber

156975/MNAM











SOPREMAPOOL **DESIGN**
Mineral Sapphire

156975/MNBS









SOPREMAPOOL **DESIGN**
Mineral Jade

156975/MNJD










SOPREMAPOOL **DESIGN**
Marbella Blue

156975/MMB








SOPREMAPOOL **DESIGN**
Marbella Grey

156975/MMG








SOPREMAPOOL **DESIGN**
Marbella Black

156975/MMBK









SOPREMAPOOL **DESIGN**
Mosaic Blue

156975/MNB








SOPREMAPOOL **DESIGN**
Bali

156975/BALI









SOPREMAPOOL **DESIGN**
Sky Blue

156975/SB







SOPREMAPOOL **DESIGN**
Pearl Black

156975/PB









SOPREMAPOOL PREMIUM



Medium Grey

SOPREMAPOOL PREMIUM

LIGHT BLUE
156967/CA

AZURE BLUE
156967/AB

DARK BLUE
156967/DB

WILD MUSK
156967/VM

SAND
156967/SA

WHITE
156967/HB

LIGHT GREY
156967/GC

MEDIUM GREY
156967/GM

BASALT GREY
156967/GA

BLACK
156967/NB



150/100 membranas reforçadas

Membranas de PVC reforçadas de 1,5 mm, fabricadas por impregnação. SopremaPool Premium possui um revestimento de verniz para maior durabilidade e resistência ao desbotamento, cloro, manchas, microrganismos e raios UV.

VANTAGENS

- ✚ Flexível.
- ✚ Suave.
- ✚ Revestimento de verniz.
- ✚ Ampla e intensa gama de cores.

Características

Dimensões: Rolo de 1.65 x 25 m.

SOPREMAPOOL GRIP
(versão antiderrapante)

Todas as cores do SopremaPool One estão disponíveis na versão anti-derrapante.


Dimensões GRIP: Rolo de 1.65 x 10 m.

Regulamentação: SOPREMAPOOL GRIP foi testado para prevenção ao deslizamento de acordo com a norma europeia EN 13451-1 (de acordo com o anexo B da EN 15836-2) e DIN 51097 (1992).

Código para membranas GRIP: 237747.

Garantia: 10 anos de garantia para impermeabilização.

→ Certificado de resistência antiderrapante Classe C



GARANTIA	GARANTIA
12 anos	**3** anos
Impermeabilização	Manchas*

* Manchas provocadas por bactérias.

SOPREMAPOOL **PREMIUM**
Light Blue 156967/CA



SOPREMAPOOL **PREMIUM**
Azure Blue 156967/AB



SOPREMAPOOL **PREMIUM**
Dark Blue 156967/DB



SOPREMAPOOL **PREMIUM**
Wild Musk 156967/VM



SOPREMAPOOL **PREMIUM**
Sand 156967/SA



SOPREMAPOOL **PREMIUM**
White 156967/HB



SOPREMAPOOL **PREMIUM**
Light Grey 156967/GC



SOPREMAPOOL **PREMIUM**
Medium Grey 156967/GM




SOPREMAPOOL **PREMIUM**
Basalt Grey 156967/GA



SOPREMAPOOL **PREMIUM**
Black 156967/NB





SOPREMAPOOL ONE



White

SOPREMAPOOL **ONE**

LIGHT BLUE
156966/CA

AZURE BLUE
156966/AB

SAPPHIRE BLUE
156966/BS

CARIBBEAN GREEN
156966/VC

NATURAL GREEN
156966/VG


SAND
156966/SA

WHITE
156966/HB

LIGHT GREY
156966/GC

MEDIUM GREY
156966/GM

BASALT GREY
156966/GA



150/100 membranas reforçadas

Membranas de PVC reforçadas com 1,5 mm fabricadas por impregnação. SopremaPool One oferece uma elevada resistência às intempéries, aos raios UV e aos microorganismos.

VANTAGENS

- ✚ Flexível.
- ✚ Suave.
- ✚ Ampla e intensa gama de cores.

Características

Dimensões: Rolo de 1.65 x 25 m.

SOPREMAPOOL GRIP
(versão antiderrapante)

Todas as cores do SopremaPool One estão disponíveis na versão antiderrapante.

Dimensões GRIP: Rolo de 1.65 x 10 m.

Regulamentação: SOPREMAPOOL GRIP foi testado para prevenção ao deslizamento de acordo com a norma europeia EN 13451-1 (de acordo com o anexo B da EN 15836-2) e DIN 51097 (1992).

Código para membranas GRIP: 237747.

Garantia: 10 anos de garantia para impermeabilização.

→ Certificado de resistência antiderrapante Classe C



Caribbean Green

GARANTIA

10 anos

Impermeabilização


SOPREMAPOOL **ONE**
Light Blue 156966/CA



SOPREMAPOOL **ONE**
Azure Blue 156966/AB



SOPREMAPOOL **ONE**
Sapphire Blue 156966/BS



SOPREMAPOOL **ONE**
Caribbean Green 156966/VC



SOPREMAPOOL **ONE**
Natural Green 156966/VG



SOPREMAPOOL **ONE**
Sand 156966/SA



SOPREMAPOOL **ONE**
White 156966/HB



SOPREMAPOOL **ONE**
Light Grey 156966/GC



SOPREMAPOOL **ONE**
Medium Grey 156966/GM



SOPREMAPOOL **ONE**
Basalt Grey 156966/GA



SopremaPool Liquid PVC

1 L



SopremaPool Liquid PVC é especialmente formulado para melhorar o acabamento das soldaduras nas membranas SopremaPool. A sua composição avançada garante uma integração sem falhas, impermeabilização duradoura e um resultado profissional e resistente. Ideal para soldaduras de sobreposição e de topo. Disponível em 1 L.

Código	Cor	Membranas correspondentes
156992/FTA	Transparent	Todas as membranas
156992/CA	Light Blue	Light Blue
156992/AB	Azure Blue	Azure Blue
156992/BS	Sapphire Blue	Sapphire Blue
156992/DB	Dark Blue	Dark Blue
156992/VC	Caribbean Green	Caribbean Green
156992/VG	Natural Green	Natural Green
156992/VM	Wild Musk	Wild Musk
156992/SA	Sand	Sand
156992/HB	White	White - Marbella (Blue, Grey e Black)- Mosaic Blue - Sky Blue - Sensitive White- White Wood 
156992/GC	Light Grey	Light Grey
156992/GM	Medium Grey	Medium Grey - Bali - Bali XL 
156992/GA	Basalt Grey	Basalt Grey - Sensitive Grey 
156992/NB	Black	Black - Sensitive Black - Pearl Black 
156992/SDBA	Bali Sand	Bali Sand


Código	Cor	Membranas correspondentes
156992/WO	Wood	Wood
156992/SSSH	Sahara	Sahara
156992/SSOC	Ocean	Ocean
156992/SSVA	Vanilla	Vanilla
156992/INRK	Infinite - Rock	Infinite - Rock
156992/MNAM	Mineral Amber NOVO	Mineral Amber
156992/MNBS	Mineral Sapphire NOVO	Mineral Sapphire
156992/MNJD	Mineral Jade NOVO	Mineral Jade



Leia o código QR para ver o vídeo passo a passo sobre **como utilizar o SopremaPool Liquid PVC**.

Outros produtos para a instalação de membranas

Descubra os principais produtos para uma instalação sem falhas.

	Código	Produto / Descrição	Conteúdo
	151757	**SOPREMAPOOL Sanitary** Desinfetante para estruturas	250 ml
	255972	**SOPREMA**POOL **TEX 350 PP** Geotêxtil não tecido de polipropileno 100% reciclado 350 g/m²	2 x 25 m
	267527		1.5 x 25 m
	152890	ALSAN BOND POOL SP Adesivo pulverizável à base de solvente 500 ml	Caixa com 12 unidades
	159005	ALSAN BOND POOL 410 Cola de contacto a frio	5L
	157622	Banda de soldadura Para instalação de soldadura topo a topo	25 m x 0.15 m
	51344	Placa de fixação em PVC 2 m x 0.05 m	Embalagem de 10 unidades
	159821	Perfil perimetral em PVC 2 m x 0.05 m x 0.05 m	Embalagem de 10 unidades
	159761	Perfil de alumínio 2 m x 0.05 m	Embalgem de 10 unidades
	158498	Cordão de PVC 25 m x 9 mm (cada unidade)	Embalgem de 5 unidades

	Código	Produto / Descrição	Conteúdo
	107237	**Cordão de selagem PVC** Cores: Branco, cinzento médio, cinzento escuro, azul claro e areia	30 m
	159762	**Parafusos com bucha de expansão** 4.8 ø x 25 mm	100 unidades
	159156	**Difusor PVC líquido**	1 unidade
	220276	**Bandas de sinalização em PVC**	25 m x 0.25 m
	261706	**Carro CTP1** Carrinho telescópico para um fácil manusear e desenrolar um rolo de membrana 64 x 114 x 30 cm (dobrado) 64 x 191 x 30 cm (desdobrado)	1 unidade
	-	**Kit Leister para piscina**	1 kit

Leia o código QR para ver um vídeo sobre como instalar a membrana reforçada com todos os acessórios necessários.

Produtos para manutenção de piscinas

	Código	Produto / Descrição	Conteúdo
	234511	**SOPREMAPOOL MAGIC** Esponja mágica 2 XL esponjas	Expositor com 24 caixas

Formação para instalação

Cursos especialmente concebidos para instaladores de piscinas


Na SOPREMA, estamos comprometidos em tornar o setor mais profissional. Por isso, investimos na formação de instaladores de piscinas.

O nosso objetivo é oferecer cursos especializados, adaptados às necessidades e à experiência dos profissionais. Pretendemos partilhar o know-how do Grupo Soprema em impermeabilização sintética com membranas reforçadas.

Objetivo profissional

Os nossos cursos são concebidos pelos nossos formadores e responsáveis técnicos para oferecer as técnicas mais atualizadas, em conformidade com as regulamentações atuais e seguindo as melhores práticas.

Estão organizados em unidades independentes, facilitando a especialização na aprendizagem e proporcionando flexibilidade para o aluno. Todos os produtos SopremaPool são abordados de forma a que os alunos possam aplicá-los facilmente.



Manutenção da membrana reforçada SopremaPool

Para garantir a estética e durabilidade da piscina ao longo do tempo, é essencial seguir as diretrizes de manutenção chave e adotar as práticas adequadas. O cuidado correto inclui compreender como encher a piscina, como realizar a preparação para o inverno, como manter o equilíbrio da água e garantir os níveis recomendados de pH, cloro, bromo, ozono, alcalinidade total (TA) e dureza do cálcio. Seguir estes passos ajudará a preservar a aparência e a longevidade da membrana reforçada, garantindo que se mantenha em excelente estado durante muitos anos.

Para informações detalhadas sobre a manutenção da piscina, incluindo os níveis ideais de química da água e dicas essenciais de cuidados, consulte o nosso catálogo dedicado à manutenção.



Leia o QR
para consultar o manual
de manutenção de piscinas

Ferramentas digitais

App SopremaPool

A aplicação mais completa para os seus projectos de impermeabilização de piscinas

A aplicação SopremaPool ajuda-o em todos os seus projetos de impermeabilização de piscinas.


Poderá visualizar toda a nossa gama de forma fácil e imediata, ver o resultado de cada modelo diretamente na água e também aceder a toda a documentação e métodos de instalação.

E, claro, o fantástico e popular configurador digital de piscinas!

SopremaPool

GET IT ON Google Play

Download on the App Store



App SopremaPool AR

Simule a sua piscina em realidade aumentada

Simule o aspeto final da sua piscina em Realidade Aumentada com a nova aplicação SopremaPool AR app!

Introduza as dimensões da piscina que pretende construir, coloque-a no local adequado, escolha o modelo e a cor da membrana SopremaPool que mais lhe agrada e veja o resultado final em tempo real, com e sem água!

SopremaPool AR

GET IT ON Google Play

Download on the App Store



Configurador de piscina


Crie a piscina dos seus sonhos

Não consegue parar de sonhar com a piscina ideal? Com o configurador de piscinas SopremaPool, ajudamo-lo a torná-la realidade!

Escolha entre a vasta gama de membranas reforçadas SopremaPool, com diferentes cores e designs. Pode até combinar várias membranas para as paredes e o fundo da piscina, criando um aspeto verdadeiramente único. Além disso, veja como a sua piscina ficará com água, tanto de dia como de noite.



Leia o código e descubra cada membrana SopremaPool submersa em água



Material promocional

Documentação



Catálogo



Catálogo de instruções de manutenção



Manual de instalação

Materiais promocionais



Posters



Roll up



Totem



Adesivo



Mostruário

Produtos promocionais



Cadernos

Os cadernos têm capas exclusivas feitas a partir de autênticas membranas reforçadas SopremaPool.



Toalhas

Toalhas personalizadas com cores a condizer com as nossas membranas SopremaPool, proporcionando um toque de identidade de marca e conforto.




Blocos

Blocos de notas personalizados com cores inspiradas nas nossas membranas SopremaPool.

* Verifique os produtos promocionais atualmente disponíveis.



Julien GUNGUI - Ramses Photo Creation



SOPREMAPOOL 3D - Rock

SOPREMA

Desde 1908, a SOPREMA protege os espaços habitacionais e melhora o bem-estar das pessoas através de soluções duradouras e inovadoras de impermeabilização, isolamento, paisagismo e insonorização para os profissionais da construção nos setores das coberturas, envolvente dos edifícios, engenharia civil e piscinas.

SOPREMAPOOL

O grupo SOPREMA ao seu serviço

Uma equipa especializada ao seu dispor para responder a questões técnicas e comerciais.

soprema.pt

DT-PT-2028-009: SOPREMAPOOL Soluções para piscinas

Impermeabilização | **Isolamento Térmico** | **Vegetalização** | **Proteção** | **Isolamento Acústico** | **Solar** | **Gestão de Águas Pluviais**

SOPREMA, S.A. | Zona Industrial de Alpiarça, Rua A Lote 4 B - 2090-242 Alpiarça, Portugal