SECIL TEK

ADHERE

COLAGEM E BETUMAÇÃO

MASSA DE JUNTAS



ADHERE
COLAGEM DE CERÂMICOS
MASSA DE JUNTAS

SECIL TEK
DÁ FORMA ÀS IDEIAS

Argamassas coloridas, hidro-repelentes e flexíveis, disponíveis em 30 cores, para preenchimento de juntas de cerâmicos, aplicáveis no interior e no exterior.

Caixa com 4 sacos (4x5kg) ou palete plastificada com 40 caixas (800kg).



COR 05

Juntas coloridas de textura lisa, para espessuras até 5 mm.

- ACABAMENTO LISO
- HIDRO-REPELENTE
- ÓTIMA TRABALHABILIDADE
- TECNOLOGIA GEL
- REDUÇÃO DE EMISSÃO DE PÓ
- REPELE A SUJIDADE



COR 312

Juntas coloridas com acabamento areado, para espessuras de 3 a 12 mm.

- ACABAMENTO AREADO
- HIDRO-REPELENTE
- ÓTIMA TRABALHABILIDADE
- TECNOLOGIA GEL
- REDUÇÃO DE EMISSÃO DE PÓ
- REPELE A SUJIDADE

CONSUMO TEÓRICO kg/m² PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS COM 10 mm DE ESPESSURA

LARGURA DE JUNTA (mm)	DIMENSÃO DAS PEÇAS (cm)								
	2,5 x 2,5*	**10 x 10**	**15 x 15**	**20 x 20**	**30 x 30**	**30 x 60**	**40 x 40**	**50 x 50**	**60 x 60**
2	1,54	0,72	0,48	0,36	0,24	0,18	0,18	0,14	0,12
3	-	1,08	0,72	0,54	0,36	0,27	0,27	0,22	0,18
4	-	1,44	0,96	0,72	0,48	0,36	0,36	0,29	0,24
5	-	1,80	1,20	0,90	0,60	0,45	0,45	0,36	0,30
6	-	2,16	1,44	1,08	0,72	0,54	0,54	0,43	0,36
7	-	2,52	1,68	1,26	0,84	0,63	0,63	0,50	0,42
8	-	2,88	1,92	1,44	0,96	0,72	0,72	0,58	0,48
9	-	3,24	2,16	1,62	1,08	0,81	0,81	0,65	0,54
10	-	3,60	2,40	1,80	1,20	0,90	0,90	0,72	0,60
11	-	3,96	2,64	1,98	1,32	0,99	0,99	0,79	0,66
12	-	4,32	2,88	2,16	1,44	1,08	1,08	0,86	0,72
13	-	4,68	3,12	2,34	1,56	1,17	1,17	0,94	0,78
14	-	5,04	3,36	2,52	1,68	1,26	1,26	1,01	0,84
15	-	5,40	3,60	2,70	1,80	1,35	1,35	1,08	0,90

* Considerando uma espessura de 5 mm

FÓRMULA DE CÁLCULO DE CONSUMO DE JUNTAS:

$C_t = 0{,}18.L.H.\ ((A+B)/(A.B))$

C_t - Consumo teórico de argamassa (kg/m²)
L - Largura das Juntas (mm)
H - Altura da peça (mm)
A - Comprimento da peça (cm)
B - Largura da peça (cm)



SECIL TEK

DÁ FORMA ÀS IDEIAS

ADHERE

Soluções de argamassas coloridas para preenchimento de juntas de cerâmicos.

Alta resistência e cor forte.
Ótimo poder hidro-repelente.
Fácil de aplicar e limpar.

Permite um acabamento liso ou areado com ótima trabalhabilidade.

ADHERE
COLAGEM DE CERÂMICOS

MASSA DE JUNTAS

SECIL TEK
DÁ FORMA ÀS IDEIAS

BRANCO GRUPO A

JASMIM * GRUPO A

PÉTALA * GRUPO A

MARFIM GRUPO A

LÃ * GRUPO A

ROSA GRUPO A

LIOZ * GRUPO A

BEGE * GRUPO A

SKIN GRUPO A

CREME * GRUPO A

ROCHA * GRUPO A

CASTANHO CLARO * GRUPO A

CHOCOLATE GRUPO B

CASTANHO * GRUPO C

SALMÃO * GRUPO A

* disponibilidade ADHERE COR 312 sob consulta

NOTA: Formato digital com tonalidades aproximadas

ADHERE
COLAGEM DE CERÂMICOS
MASSA DE JUNTAS

SECIL TEK
DÁ FORMA ÀS IDEIAS



TIJOLO * GRUPO B



TERRACOTA GRUPO B



CASTANHO ESCURO * GRUPO C



WENGUE * GRUPO C



CINZA CLARO GRUPO A



CINZA GRUPO A



CINZA ESCURO GRUPO A



PRETO GRUPO C



AMARELO * GRUPO A



VERDE * GRUPO B



MUSGO * GRUPO C



CELESTE * GRUPO B



AZUL * GRUPO C



VIOLETA * GRUPO B



VERMELHO *

* disponibilidade ADHERE COR 312 sob consulta

NOTA: Formato digital com tonalidades aproximadas

SECILTEK

DÁ FORMA ÀS IDEIAS

SECILTEK
Apartado 2, 2406-909 Maceira LRA
PORTUGAL

Tel.: +351 244 770 220
Fax: +351 244 777 997

Email: **comercial.seciltek@secil.pt**
Site: **www.seciltek.com**

JAN 2022