DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DOP.12003

Versão: 4

Data de Revisão: Abril / 2025

Data de Impressão: 02 de Abril, 2025

1. CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICO DO PRODUTO TIPO	
[FR] Code d'identification unique du produit type	**BeCORK RENDER**
[EN] Unique identification code of the product-type	
[ES] Código de identificación único del producto-tipo	

2. UTILIZAÇÕES PREVISTAS:	**Argamassa industrial aligeirada (LW) para revestimentos em ambiente exterior e interior.**
[FR] Usage prévus	Mortier industriel allégé (LW) pour les revêtements en intérieur et extérieur
[EN] Intended use	Light weight industrial mortar (LW) for external rendering and internal plastering.
[ES] Usos previstos	Mortero industrial aligerado (LW) para revestimientos en interiores y exteriores.

3. FABRICANTE:	**SECILTEK, S.A.** **Apartado 2 EC Maceira** **2406-909 Maceira LRA** **Portugal**
[FR] Frabricant	
[EN] Producer	
[ES] Fabricante	

4. SISTEMA DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DE DESEMPENHO DO PRODUTO:	**4**
[FR] Systéme EVCP	
[EN] AVCP System	
[ES] Sistema EVRD	

5. NORMA HARMONIZADA Organismo Notificado Certificado do Controlo de Produção em Fábrica	**EN 998-1:2016**
[FR] Norme Harmonizée/ Organisme Notifiee/ Certificat du CPU	
[EN] Harmonized Standard/ Notified Body/ FPC certificate	
[ES] Norma Armonizada/ Organismo Notificado/ Certificado CPF	

6. DESEMPENHO DECLARADO:

Características essenciais [FR] Caracteristiques essentielles [EN] Essential characteristics [ES]Características esenciales	**Desempenho** [FR] Performance [EN] Performance [ES] Desempeño
Aderência / Modo de Rotura (FP)	≥ 0.3 N/mm^2 FP: A - C
[FR] Adhérence/ Mode de rupture (FP)	
[EN] Adherence/ Fracture Pattern (FP)	
[ES] Adherencia/ modo de fractura (FP)	
Absorção de água por capilaridade	Wc2
[FR] Absoption d'eau	
[EN] Cappilary water absorption	
[ES] Absorción de agua	
Permeabilidade ao vapor de água	μ ≤ 15
[FR] Perméabilité à la vapeur d'eau	
[EN] Water vapour permeability	
[ES] Permeabilidad al vapor de agua	
Reação ao fogo	A2-s1-d0
[FR] Réaction au feu	
[EN] Reaction to fire	
[ES] Reacción al fuego	
Condutibilidade térmica (λ 10, dry; P=50% tabelado)	0.14 W/m.K
[FR] Conductivité thermique (λ 10, sec; P=50% valeur tabulée)	
[EN] Thermal Conductivity (λ 10, dry; P=50% table value)	
[ES] Conductividad térmica (λ 10, dry; P=50% tabulado)	
Durabilidade	Conforme disposições válidas no local de utilização
[FR] Durabilité	Reposant sur les dispositions en vingueur sur le llieu d'utilisation
[EN] Durability	To the provisions valid in the place of use
[ES] Durabilidad	Conforme disposiciones vaildas en el local de uso
Substâncias Perigosas	Consultar a Ficha de Dados de Segurança
[FR] Substances dangereuses	Voir Fiche de Données de Securité
[EN] Dangerous substances	Refer to Safety Data Sheet
[ES] Emisión de Sustancias peligrosas	Consultar Ficha de Datos de Seguridad

7. O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida em conformidade com o regulamento (UE) nº 305/2011, sob exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

[FR] Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances declarées. Conformément au réglement (UE) nº305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentioné ci-dessus. Signé pour le fabricant et en son nom par :

[EN] The performance of the product identified above is in accordance with the performances hereby declared. This declaration of performance is issued in accordance with the regulation (EU) No.305/2011 under the sole responsibility of the manufacturer identified above. Signed for and on behalf of the manufacturer by:

[ES] Las prestaciones del producto identificado arriba son conformes con las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite en conformidad al reglamiento (UE) nº305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado arriba. Firmado por, y en representación del fabricante, por:

Assinado, por e em nome do fabricante por:

Assinado por: **Paulo Eduardo Jerónimo Gonçalves**
Num. de Identificação: 11044072
Data: 2025.05.09 09:53:25+01'00'

Paulo Gonçalves

(Coordenador Dep. Técnico)

Maceira, 02 de Abril de 2025