

5 035048 468586

DCF620D2-QW - Chave de fenda sem escova para drywall XR 18V

Referência: DCF620D2-QW
EAN-13: 5035048468586
Marca: DEWALT

- Chave de fenda sem escova de 18V para ajuste eficiente em drywall
- O potente motor brushless de 4.400 rpm aciona os parafusos de forma eficiente com a conveniência de uma ferramenta compacta
- Uma das ferramentas mais leves e compactas do mercado - garantindo que você possa trabalhar confortavelmente e entrar em pequenos espaços
- Luz de trabalho LED que fornece iluminação valiosa ao trabalhar em espaços apertados ou em áreas com luz limitada
- "Definir profundidade e esquecer" para trabalhar sempre com as mesmas configurações de ajuste de profundidade ao remover e substituir o batente (nariz)

Descrição geral

Descrição

CHAVE DE FENDA XR 1/4" 18V Li-Ion 2.0Ah_x005F_x000D_
Mandril de 6,35 mm, velocidade de carga 0-4400 rpm, torque de 30 Nm, potência de saída de 435 W, 1,88 kg.
EQUIPAMENTO PADRÃO: duas baterias Li-Ion XR 2.0Ah, carregador multivoltagem XR, batente de profundidade (nariz), porta-bits magnético DT7520 com bit PR2 de 25mm, estojo TSTAK II

Chave de fenda sem escova de 18V para ajuste eficiente em drywall
O potente motor brushless de 4.400 rpm aciona os parafusos de forma eficiente com a conveniência de uma ferramenta compacta
Uma das ferramentas mais leves e compactas do mercado - garantindo que você possa trabalhar confortavelmente e entrar em pequenos espaços
Luz de trabalho LED que fornece iluminação valiosa ao trabalhar em espaços apertados ou em áreas com luz limitada
"Definir profundidade e esquecer" para trabalhar sempre com as mesmas configurações de ajuste de profundidade ao remover e substituir o batente (nariz)
Baterias compactas Li-Ion 2.0Ah compatíveis com todas as outras ferramentas DEWALT XR 18V
Gatilho com trava que permite trabalhar sem a necessidade de pressionar o gatilho continuamente
A pega de borracha ergonômica proporciona excelente conforto ao usuário ao usar a ferramenta na posição de mão "em linha" ou "pistola"
Seu design robusto e durável significa que a ferramenta pode suportar quaisquer condições extremas em um canteiro de obras.
O clipe de cinto em ângulo pode ser anexado à ferramenta para um usuário destro ou canhoto para um ajuste seguro em um cinto ou bolso
Fornecido com um estojo TSTAK II para interface com o restante da linha de armazenamento TSTAK

Recursos

Tipo de energia: sem fio
Tensão: 18V
Capacidade da bateria: 2 Ah
Química da bateria: Li-Ion
Potência de saída: 435W
Impactos por minuto: 0 - 3800 ipm
Velocidade sem carga: 0 - 4.400 rpm
torque máximo sustentado: 5-30 Nm

StanleyBlack&Decker
Parque de Negocios "Mas Blau"
Edificio Muntadas C/Berguedá 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel. ES: +34 932201805
Tel. PT: +351 210206230
https://www.dewalt.es
SCAN ME

Porta bits: 6,35 mm
Peso com bateria: 1,48 kg
Comprimento: 262mm
Altura: 233mm
Vibração de Mão/Braço - Choque:

Caracteristicas

Tipo de energia	Sem cabo
Tensão	18 V
Capacidade de carga	2 Ah
Química da bateria	Li-Ion
Potência de saída	435 W
Impactos por minuto	0 - 3800 ipm
Sem velocidade de carga	0 - 4.400 rpm
Torque máximo sustentado	5-30 Nm
Titular bit	6,35 mm
Peso com bateria	1,48 kg
Comprimento	262 mm
Alto	233 mm
Incerteza K 1 (vibração)	1,5 m/s²

Certificações

garantia	Garantia europeia DEWALT de 3 anos (registo prévio)

Avaliar

Preço da tarifa	330,00€
Preço recomendado	305,00€
Ecotax	0,38€
taxa do IVA	ge
Quantidade mínima	1

Dados de embalagem

Unidade de conteúdo	Papel
Quantidade de conteúdo	1.00
Produto embalado: peso (kg)	5,014
Produto embalado: comprimento (cm)	44,50
Produto embalado: largura (cm)	34,00
Produto embalado: altura (cm)	16,50
Apresentação	PASTA

Dados logísticos - unidade de preparação

Unidade de preparação: quantidade	3

StanleyBlack&Decker
Parque de Negocios "Mas Blau"
Edificio Muntadas C/Berguedá 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Tel. ES: +34 932201805
Tel. PT: +351 210206230
https://www.dewalt.es

SCAN ME

Dados logísticos - outros

Dropshipping	sem informação
Intrastat	8467211000

Classificação

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas mecánicas / Pistolas de tornillos eléctricas (27112710)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA ELÉCTRICA / ATORNILLADORES (08040604)

Links (editar)

video	Atornillador DCF620 para Panel Yeso 18V de DEWALT